



MODELL CT/R 4
MODEL CT/R 4

610 L

BOXEN FÜR DEN INDUSTRIELLEN EINSATZ

BOXES FOR
INDUSTRIAL
APPLICATIONS



**DIE BESTEN
PRODUKTE FÜR
TRANSPORT
& LAGERUNG**

CTR 3
▶ CTR 4
CTH 2
CTH 1
CTS 2
CTF
DE

KONSTRUKTIONSMERKMALE

Die EUROPLAST Box CTR 4 aus hochwertigem HDPE wird im Spritzgussverfahren hergestellt. Eine extrem belastbare Box für die Industrie, in der Lebensmittelproduktion, für Schüttgut und Kleinteile. Optimal für Transport- und Lagerhaltung. Die EUROPLAST CTR 4 Box ist lebensmittelecht, hat glatte Innenwände, die sich leicht reinigen lassen. Die EUROPLAST CTR 4 ist mit 8 Füßen oder 3 Traversen lieferbar.

CONSTRUCTION FEATURES

The EUROPLAST CTR4 Box is made of high-quality HDPE and produced in an injection moulding process. An extremely durable box for industry, food production, bulk material and small parts. Ideally suited for transport and storage. The EUROPLAST CTR4 Box is food-safe and has smooth interior walls which are easy to clean. EUROPLAST CTR 4 is available with 8 feet or 3 crossbars.

HYGIENISCHE AUSFÜHRUNG

Keine Ecken, große Radien, geschlossene Tragsäulen, Radien an der Innenseite der Tragholme – dadurch leichte und schnelle Reinigung

Hygienic design – no angles, big radiuses, closed supporting columns, radiuses on the inside of the carrying holms – thereby easier and faster cleaning possibility

2 AUSLASS-ÖFFNUNGEN

2 Zoll seitlich und im Boden

2 lateral and bottom vent openings, 2 inch

ERHÖHTE BODENFREIHEIT

Increased ground clearance

HEISSPRÄGUNGS-BEREICH

Größe 10x15 cm

Hot stamping area 10x15 cm

ERHÖHTE FESTIGKEIT

durch statisch optimierte Innenkonstruktion der tragenden Säulen

Improved strenght properties trough statically optimized construction of the interior walls

2 AUSLASS-ÖFFNUNGEN

1 Zoll seitlich und im Boden

2 lateral and bottom vent openings, 1 inch

3 ROBUSTE TRAVERSTEN

3 robust runner


AUSFÜHRUNGEN

Versions

4 Füße
2 Traversen
3 Traversen
4 Räder (reduzierte Traglast)

4 feet
2 runner
3 runner
4 wheels (reduced load capacity)

MODELL CT/R 4 MODEL CT/R 4



Farben

Colours



Andere Farben auf Anfrage
Other colours on demand

Techn. Daten

Techn. Data

Außenmaße

Outer measurements 1200 x 1000 x 760 mm

Innenmaße

Inner measurements 1120 x 920 x 600 mm

Nennvolumen

Nominal volume ca. 610 l

Max. Füllgewicht:

Max. fill weight:

– geschlossen, 4 Füße
closed, 4 feet 400 kg +/-5%

– geschlossen, 3 Traversen
closed, 3 runners 450 kg +/-5%

Gewichte, Standardmodelle:

Weights, standard versions:

– perforiert, 4 Füße
perforated, 4 feet 33,3 kg +/-5%

– perforiert, 3 Traversen
perforated, 3 runners 36,8 kg +/-5%

– Deckel



lid weight 6,9 kg +/-5%

Box aus HDPE,
schlagfest
Box made
of HDPE,
impact proof

Geprüfter Roh-
stoff, garantiert
und bescheinigt
Guaranteed and
certified proved
material

Witterungs-
beständig und
UV-stabil
Weather proof,
(UV) sun proof

Resistent ge-
gen die meis-
ten Säuren
und Laugen
Resistant
against base
and acid



Stapelbar und
schachtelbar
Stackable
and nestable

Glatte Innen-
wände für
leichte Reinigung
Smooth inner
sides for easy
cleaning

Nachhaltigkeit
durch Ressour-
censchonung
Sustainability
through resource
conservation

Reach-konform,
lebensmittelecht
Reach-konform,
made for food
storage



Deckel
Lid



Reliefprägung
Relief moulding



Heißprägung und Nummerierung
Hot stamping and numbering



EUROPLAST
Kunststoffbehälterindustrie GmbH
Schmelz 83
9772 Dellach im Drautal, AUSTRIA



T: +43 (0)4714 8228-0
F: +43 (0)4714 8228-20



verkauf@europlast.at

Europlast hat das Recht in jedem Moment und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen.

Europlast reserves the right to carry out improvements and alterations of a technical and economic nature at any time and without prior notice.

Bei den Detailaufnahmen handelt es sich um Symbolfotos.
The detail pictures are symbolic images.



610 L

