



EN 840-1 **F** Container

2-RAD CONTAINER
2 WHEELED BIN SYSTEM

120 L

**WERTSTOFF-
SAMMEL-
BEHÄLTER**

COLLECTION BIN



**DIE BESTEN
PRODUKTE FÜR
TRANSPORT
& LAGERUNG**

360 L
240 L
140 L
▶ 120 L
80 L
60 L
50 L
40 L
25 L
10 L

KONSTRUKTIONSMERKMALE

EUROPLAST Wertstoffsammelbehälter aus HDPE mit verstärkter, gefederter und patentierter Kammleiste. Optimal für mittleres Sammelaufkommen. Mit Sicken- und Federkonstruktion für erhöhte Steifigkeit bei bestens erprobter Dünnwandtechnik. Der vergrößerte Innenradius erleichtert die Entleerung, das Chipnest, zwei verschiedenen Radgrößen komplettieren diesen Behälter.

CONSTRUCTION FEATURES

EUROPLAST mobile waste container made of HDPE with reinforced, spring-loaded and patented comb bar. Ideally suited for small collection volumes. With ribbing and spring design for increased rigidity and thoroughly tested thin-wall technology. The increased inner radius facilitates emptying; the chip nest and two different wheel sizes complete this container.

EINZIGARTIGE, PATENTIERTE VERSTÄRKUNGS-LEISTE

die Ausführung als Doppel-leiste führt zu einer signifi-kanten Erhöhung der Kammfestigkeit im kriti-schen Bereich

unique, patented reinforce-ment-fillet: the double fillet results in a significant increa-se of stability of the comb in the critical area



CHIPNEST RAL-KONFORM


chip nest according to RAL



GEFEDERTE LEISTE

fängt Belastungsspitzen beim Schüttungsvorgang ab

resilient connection: absorbs load peaks during lifting action



VERGRÖßERTER INNENRADIUS

erleichtert das Entfernen von Schmutz

easy removal of dirt due to increased inside radius




STARKER BODEN

strong bottom




REDUZIERTER PLATZBEDARF

reduced required space



AUFNAHMEHILFE


Lifting aid



FEDER-KONSTRUKTION IN LÄNGSRICHTUNG

Versteifung in Querrichtung: Erhöhung der Elastizität

longitudinal direction: reinforcement cross directi-on: increase of elasticity



ERHÖHTE BIEGESTEIFIGKEIT

durch Sicken; erhöht die Stabilität beim Entleerungsvorgang

Bending strength increased stability during the emptying process thanks to ribbing design



KIPP-ERLEICHTERUNG


easy tipping

RÄDER Wheels

Ø 200 mm
Ø 250 mm



2-RAD CONTAINER 2 WHEELED BIN SYSTEM



Farben

Colours



Rumpf
Body



Deckel
Lid

Andere Farben auf Anfrage
Other colours on demand

Zubehör

Accessories

- Spezielle Einwurföffnungen
Special disposal openings
- Schließ-Systeme
Locking systems
- Verschiedene Prägungen möglich
Various kinds of stampings

Techn. Daten

Techn. Data

Nennvolumen Nominal volume	120 l
Eigengewicht Own weight	7,6 kg +/-5%
Max. Füllgewicht Max. fill weight	48 kg +/-5%
Max. Gesamtgewicht Max. total weight	55,6 kg +/-5%

Weitere Ausführungsvarianten auf Anfrage
Further versions on request

Formstabil,
durch FEM opti-
miertes Design
Solid, sturdy
shape by FEM
optimized design

Behälter aus HDPE,
schlag- und
verrottungs-
fest
Bin made of HDPE,
resists warping,
impact and decay

Witterungs-
beständig
und UV-stabil
Weather proof,
(UV) sun proof

Deckel bietet
wenig Wind-
angriffsfläche
Lid offers little
wind attack
surface



Resistent gegen
Frost, Wärme und
viele Chemikalien
Resistant to heat,
frost and many
chemicals

Nachhaltigkeit
durch Ressour-
censchonung
Sustainability
through resource
conservation

Vollgummireifen
(Ø 200 mm
und 250mm)
Solid rubber tyres
(Ø 200 mm
and 250mm)


Fußeintritt als
Kipperleichterung
Foot entry for
easy tipping



Reliefprägung
Relief moulding



Heißprägung
Hot stamping



Glaseinwurföffnung (Standard
Ø 160mm, Sondermaß Ø 190mm)
Glass inlet opening (Standard
Ø 160mm, Special size Ø 190mm)



DIE BESTEN
PRODUKTE FÜR
TRANSPORT
& LAGERUNG

EUROPLAST
Kunststoffbehälterindustrie GmbH
Schmelz 83
9772 Dellach im Drautal, AUSTRIA

T: +43 (0)4714 8228-0
F: +43 (0)4714 8228-20

verkauf@europlast.at

Europlast hat das Recht in jedem Moment und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen.

Europlast reserves the right to carry out improvements and alterations of a technical and economic nature at any time and without prior notice.

Bei den Detailaufnahmen handelt es sich um Symbolfotos.
The detail pictures are symbolic images.

120 L
EN 840-1 F Container

