



Multihog®

Jedan stroj – jedan vozač – beskrajne primjene



www.multihog.com

SADRŽAJ



Predstavljanje naših vozila	4
Istraživanje i razvoj	6
Glavne značajke	8
Kvaliteta i sigurnost	10
Olakšani život	16
Kabina rukovatelja	18
Tehnički podaci: MXC LP & MXC	22
Tehnički podaci: MX & MH	24
Nešto o nama	26



OD NAJMANJEG DO NAJVEĆEG, IMAMO SAVRŠENI MULTIHOG ZA VAS



MXCLP

100 KS/120 KS motor Deutz
Dužina: 3975 mm
Širina: 1280- 1650 mm
Visina: 1990- 2050 mm



MXC

100 KS/120 KS Deutz
Dužina: 3975 mm
Širina: 1280- 1650 mm
Visina: 2170- 2220 mm



MX

100 KS / 120 KS motor Deutz
Dužina: 3975 mm
Širina: 1530- 1650 mm
Visina: 2170 - 2220 mm



MH

87,5 KS Yanmar motor
Dužina: 3400 mm
Širina: 1960 mm
Visina: 2400 mm



"Imali smo samo pozitivna iskustva s Multihog vozilima od kako smo se upustili u ovaj projekt – proizvođači imaju istinsku filozofiju 'mogu napraviti' prema inicijativama klijenata, a tim dizajnera brzo je proveo točno ono što smo htjeli".

David Charman, rukovoditelj sigurnosnih normi poslovanja zračne luke i izobrazbe, zračna luka Gatwick



ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

INOVACIJE POKREĆU SVE ŠTO RADIMO

Od svojih skromnih početaka kao stroj za rezanje trave na kosinama, Multihog je prešao dugi put od 2008.

Danas je on višenamjenski nosač priključnih uređaja koji se koristi za korištenje kod nekih najfrekventnijih svjetskih zračnih luka, lokalnih vlasti komunalnih poduzeća i izvođača radova, a njegov uspjeh je rezultat jednog načela: inovirati.

Za postizanje naših ciljeva stvorili smo tim od najboljih i najsposobnijih dostupnih inženjera koji svakodnevno teže poboljšanjima, tako da pa možemo biti sigurni da su naša vozila najbolja na tržištu.

GLAVNE ZNAČAJKE

SNAGA, UDOBНОСТ И ИНОВАТИВНИ ДИЗАЈН

Montaža priključnih uređaja na gornjem stražnjem dijelu drastično smanjuje prevjes i rizik od opasnog njihanja stražnjeg dijela vozila.

Učinkovit i snažan suvremenih motor nabijen je snagom za svaku zadaću – dostupan od 90 – 120 KS.

Neusporediva bruto masa vozila od 7000 kg i robustni vezni zglobovi za najteže poslove.



Prostrana klimatizirana kabina rukovatelja s nagibnim stupom upravljača za udobnost rada.

Robusna prednja prihvativa ploča nosivosti podizanja do 1800 kg konstruirana je za rad s priključcima za najteže poslove.

Inovativna tehnologija raspoređivanja tereta prenosi opterećenje radnog uređaja na prednje kotače radi bolje vuće.



KVALITETA



ROBUSNI VEZNI ZGLOB

Snažni vezni zglob proizveden je od najčvršćeg čelika i izrađen za dugogodišnji rad u teškim uvjetima.

ZAJAMČENA KVALITETA

Svaki Multihog dio koji je kod nas konstruiran od R&D tima temeljito je ispitivan na kvalitetu pomoću najsuvremenijeg inženjerskog softvera.

TESTIRANJE POSIPANJA SOLI

Dijelovi izloženi djelovanju soli moraju izdržati naš ubrzani test posipanja solju koji je istovjetan 15-godišnjem terenskom radu, prije nego se upgrade na naša vozila.

ZAVRŠNO BOJANJE

Šasija se najprije boji temeljnom bojom koja je bogata cinkom a zatim se završno premazuje bojom u prahu, zbog postizanja izvrsne zaštite od korozije.

"Multihog vozila koristimo za široki raspon zadaća, ali ih smatramo izvrsnim za košnju trave u kombinaciji s priključkom WAVE – na tom polju su dokazano učinkovito rješenje s niskim troškovima".

Patrick Zeeuws, primjena usluga nadzora, grad Mechelen.



SIGURNOST



TIHA VOZAČKA KABINA



NISKE RAZINE VIBRACIJA



STRAŽNJA KAMERA



POGON NA SVE KOTAČE

Izmjerene razine buke u vozačkoj kabini iznose nevjerojatnih **64 dB**, što smanjuje umor i rad čini krajnjem udobnim.

Postignute razine vibracija u našim vozilima niže su od dopuštene zakonske granice, čime se smanjuje opasnost od sindroma vibracija ruke-šake.

Stražnja kamera u kombinaciji sa zaslonom u boji u kabini rukovatelja pruža potrebnu preglednost, zbog sigurnosti rada na stražnjoj strani vozila.

Sustav pogona na sve kotače može se po potrebi aktivirati za postizanje izvrsnog učinka vuče, čak i u najtežim uvjetima rada.



"S vozilom Multihog zadovoljni smo 100%. Vozači su zaista impresionirani prostranom kabinom i dubokim sjedalom sa zračnim ovjesom i, obzirom da smo Multihog prošle godine koristili za preko 700 sati košnje, to čini bitan doprinos zadovoljstvu naših djelatnika".

Bernd Schlueter, rukovoditelj radionice odjela za zelenilo,
Wolfsburg

UDOBO NO SJEDENJE?

Sve na Multihog vozilu dizajnirano je tako, da radni dan učini što učinkovitijim i lakšim – od načina nagibanja kabine prema naprijed zbog omogućavanja pristupa za servis, do laganog otvaranja poklopca odjeljka motora za svakodnevne kontrole.

Ono što je međutim stvarno impresivno je brzina zamjene priključnih uređaja – s prednje i sa stražnje strane. Samo nagnite prednji prihvati priključaka, priključite hidraulične savitljive cijevi i u nekoliko minuta spremni ste započeti potpuno novu zadaću.

Jedan od najvećih prioriteta kod razvoja naših vozila je Multihog rukovatelj za kojeg smo dizajnirali kabinu da bude najudobnija u klasi. Puno prostora, vozačko sjedalo sa zračnim ovjesom i radio za vašu zabavu – sigurni smo da ćete zavoljeti vaše novo radno mjesto.

"Multihog vozila lako se održavaju i zahtijevaju manje radioničkih sati, nego druga usporediva oprema. Multihog stoji iza svojih proizvoda; uvijek je dostupan za odgovor na naša tehnička pitanja, a rezervni dijelovi dostupni su na upit".

Arnie Jassmann, direktor planiranja i razvoja zračne luke
Vancouver International Airport



OLAKŠANI ŽIVOT

Sve je lako s Multihog vozilima – od dostupnih mjesta za svakodnevnu kontrolu, do zamjene priključnih uređaja.

Nagibanje kabine rukovatelja prema naprijed radi što većeg olakšavanja servisa.

Šarke stražnjih poklopaca radi neometanog pristupa odjeljku motora.

Zamjena priključnih uređaja izvodi se u nekoliko minuta zahvaljujući jednostavnom prihvatu.



KABINA RUKOVATELJA



ERGONOMSKI DIZAJN

Ergonomski dizajnirana unutrašnjost kabine s lako dostupnim upravljačkim dijelovima.



KLIMATIZACIJA

Kombinirano grijanje i klimatizacija kabine uvijek osiguravaju ispravnu temperaturu.



UPRAVLJANJE TIPKOVNICOM

Jednostavna tipkovnica omogućava rukovatelju upravljanje različitim funkcijama.



PODESIVI STUP UPRAVLJAČA

Podesivi stup upravljača može se nagibati radi udobnosti položaja za vožnju.



UPRAVLJANJE HIDRAULIKE JOYSTICK-om

Joystick omogućava precizno upravljanje pa priključni uređaji mirnije rade.



SVE JE PREGLEDNO

Dijagnostički alat sustava upravljanja prikazuje na zaslonu sve važne informacije o vozilu.



RAZINE BUKE

Razinu buke MX modela treba osjetiti da bi se moglo vjerovati ... sa samo 64 dB čini vaše radno mjesto ugodnim.

NAJVAŽNIJI SU DETALJI



"Multihog je jednostavno bolji u svemu a nepobjediv je u smanjenju troškova. Ranije smo morali koristiti različitu opremu i djelatnike, da bi u pola dana očistili nogometno igralište. Sada se s 1 čovjekom i 1 Multihogom sve napravi u 1,5 sati".

Eric Hardman, direktor sportskih objekata, Basel

Postoji puno značajki koje Multihog čine velikim a među njih spada inovativna funkcionalnost koja je ugrađena u srž vozila.

Na sljedećim stranicama naveli smo nekoliko tehničkih podataka o našim vozilima koja sva imaju kompletne T1 tipske certifikate za cijelu Europu. S našom iznimnom maksimalno dopuštenom masom vozila, load-sensing funkcijom hidraulike i dopuštenim opterećenjima osovina točno ćete vidjeti zašto je Multihog predvodnik u svojoj klasi.

MODEL MULTIHOG MXC LP



TEHNIČKI PODACI MXC LPT

- Motor: Deutz, diesel, 3,6 litre.
- Snaga: 100 KS / 120 KS (75 kW / 90 kW)
- Klasa škodljivih emisija: III B
- Dužina: 3975 mm
- Širina: 1280-1650 mm
- Visina: 1990-2050 mm
- Masa bez tereta: 3400 kg
- Bruto masa vozila: 7000 kg
- Max. opterećenje prednje osovine: 3500 kg
- Max. opterećenje stražnje osovine: 4500 kg
- Vučna sила: 3500 kg
- PTO izvodi s hidraulikom promjenjivog protoka
- 0-120 lit./ min, do 350 bara

ZAMJENA PRIKLJUČNIH UREĐAJA U NEKOLIKO MINUTA

Rukovatelj može lako zamijeniti priključne uređaje u nekoliko minuta, zahvaljujući jednostavnom i jedinstvenom Multihog sustavu brzog otpuštanja – ušteda vremena, rada i troškova.

MODEL MULTIHOG MXC



TEHNIČKI PODACI MXC

- Motor: Deutz, diesel, 3,6 litre.
- Snaga: 100 KS / 120 KS (75 kW / 90 kW)
- Klasa škodljivih emisija: III B
- Dužina: 3975 mm
- Širina: 1280-1650 mm
- Visina: 2170-2220 mm
- Masa bez tereta: 3400 kg
- Bruto masa vozila: 7000 kg
- Max. opterećenje prednje osovine: 3500 kg
- Max. opterećenje stražnje osovine: 4500 kg
- Vučna sила: 3500 kg
- PTO izvodi s hidraulikom promjenjivog protoka
- 0-120 lit./min, do 350 bara

PRIPREMITE SE ZA ZIMSKO VRIJEME

Za hladnu klimu nudimo prilagođeni zimski komplet s grijanim vjetrobranom, grijačima, punjačom akumulatora i vanjskom utičnicom za priključak na mrežu, kako bi vaš Multihog mogao raditi i pri ekstremno hladnom vremenu.

MODEL MULTIHOG MX



TEHNIČKI PODACI MX

- Motor: Deutz, diesel, 3,6 litre.
- Snaga: 100 KS / 120 KS (75 kW / 90 kW)
- Klasa škodljivih emisija: III B
- Dužina: 3975 mm
- Širina: 1530-1650 mm
- Visina: 2170-2220 mm
- Masa bez tereta: 3460 kg
- Bruto masa vozila: 7000 kg
- Max. opterećenje prednje osovine: 3500 kg
- Max. opterećenje stražnje osovine: 4500 kg
- Vučna sila: 3500 kg
- PTO izvodi s hidraulikom promjenjivog protoka
- 0-120 lit./min, do 350 bara

SVESTRANA PREDNJA PRIHVATNA PLOČA

Prednji prihvat jednak je kod svih modela Multihoga, što znači da se svi priključci mogu koristiti na svim modelima.

MODEL MULTIHOG MH



TEHNIČKI PODACI MH

- Motor: Yanmar, diesel, 3,3 litre.
- Snaga: 87,5 KS / 65,2 kW
- Klasa škodljivih emisija: III A
- Dužina: 3400 mm
- Širina: 1960 mm
- Visina: 2400 mm
- Masa bez tereta: 3290 kg
- Bruto masa vozila: 6000 kg
- Max. opterećenje prednje osovine: 3500 kg
- Max. opterećenje stražnje osovine: 4000 kg
- Vučna sila: 3000 kg
- PTO izvodi s hidraulikom promjenjivog protoka
- 0-120 lit./min, do 350 bara

PRILAGODITE BOJI SVOG VOZNOG PARKA

Nudimo odabir tri standardne boje: prometna žuta, tamno-narančasta i signalizacijska crvena. Ako preferirate neku alternativnu boju, možemo odabrati RAL kôd prema vašoj želji.

NEŠTO O NAMA



Jim Mc Adam | glavni direktor


Iako je poslovanje pokrenuto tek 2008., prešli smo jako dugi put od početka. Radimo u našem objektu u Dundalku, Irska, Rastemo svake godine i neprekidno težimo usavršavanju naših proizvoda.

Jim je proveo veliki dio svoje karijere kao glavni direktor Moffett Ltd., proizvođača traktora s protusmjernim pogonom i viličara montiranih na teretna vozila. Kao i inženjer upravljao je razvojem jako uspješnog Moffett Mounty viličara montiranog na teretnom vozilu koji je prodan u preko 55.000 primjeraka diljem svijeta. Nakon uspješne prodaje Moffett Ltd., Jim je osnovao Multihog u svrhu razvoja strojeva za košnju trave na kosinama, a veliki dio razvoja vozila od tada možete pripisati njegovoj stručnosti za inovacije.



Gerry McHugh | tehnički direktor

Kao i Jim, Gerry je također započeo karijeru kao inženjer u Moffett Ltd., prije prijelaza u Aisle-Master Ltd. kao glavni direktor. Tu je vodio razvoj viličara za uske hodnike s kojim se kapacitet skladišta može povećati do 50%, zahvaljujući njegovoj mogućnosti rada u nevjerojatno uskim prostorima. Nakon što se 2010. pridružio tvrtki Multihog kao tehnički direktor, Gerry radio na finom ugađanju proizvoda, zahvaljujući svojoj strasti za kvalitetu i oštrom oku za detalje.



ŽELITE LI ZNATI VIŠE?

Svestranost Multihoga znači da jednostavno imamo previše priključnih uređaja za uvrštanje u ovaj prospekt.

Ako bi željeli vidjeti više načina na koje možete koristiti vaš Multihog, logirajte se danas na našu web stranicu zbog pregleda punog proizvodnog programa.

www.multihog.com



-  info@multihog.com
-  [+353 42 9386738](tel:+353429386738)
-  [+353 42 9386727](tel:+353429386727)
-  www.multihog.com



Multihog®

dan stroj – Jedan vozač – Beskrajne primjene

Multihog vozila prodaju se u cijelom svijetu preko mreže uglednih distributera.

Kako bi saznali više o našim proizvodima ili za organizaciju demonstracije u vašem području, danas se obratite vašem najbližem distributeru.

Vaš lokalni ovlašteni distributer je:

Gradatin d.o.o.
ZA VANJSKU | UNUTARNJU TRGOVINU

Livadarski put 19
10360 Sesvete
Hrvatska / Croatia
OIB: 79147056526



Multihog Limited, Ardee Road, Dundalk, Co. Louth, Ireland

info@multihog.com

+353 42 9386738

www.multihog.com

+353 42 9386727

e

Ovaj prospekt predstavlja glavni vodič za proizvode i usluge koje nudi Multihog Limited. Zbog naše politike neprekidnog razvoja može doći do opravdanih izmjena i promjena na našim proizvodima nakon objavljivanja ovog prospekta. Zadržavamo pravo vršenja takvih izmjena bez prethodne obavijesti. Slike koje se pojavljuju u cijelom dokumentu imaju samo ulogu ilustracije. Boje proizvoda mogu se malo razlikovati od prikazanih radi ograničenja u postupku tiska. Ilustracije mogu također prikazivati priključne uređaje, pribore i opcionske dodatke koji nisu uključeni u standardnu specifikaciju proizvoda. Neki od naših proizvoda/usluga mogu ne biti dostupni u određenim zemljama. Za dobivanje trenutnih i detaljnijih informacija o našim proizvodima kontaktirajte Multihog Limited za pomoć.

© Multihog Limited 2015